

深圳市景旺电子股份有限公司月度信息公开（六月份）

一、废水第三方监测数据（每月一次）

取样日期：2019年6月13日

监测机构：深圳市华保科技有限公司

监测项目	监测结果 (mg/L)	排放限值	备注
PH	6.74	6-9	
总镍	0.122	0.5	
总铜	0.04 (L)	1	
COD	29.7	160	
氨氮	9.05	30	
总氮	9.84	40	
总磷	0.36	2	
总氰化物	0.004 (L)	0.4	

二、废气第三方监测数据（每季度一次）

取样日期：2019年4月10--12日

监测机构：深圳市华保科技有限公司

监测点名称	监测项目	监测结果	排放限值 (mg/m ³)
KW-1栋1#废气塔	氯化氢	0.55	30
	硫酸雾	0.3	30
	氮氧化物	0.07 (L)	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
	氟化物	2.05	7
KW-1栋2#废气塔	氯化氢	0.47	30
	硫酸雾	0.21	30
	氮氧化物	0.07 (L)	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
	氟化物	1.97	7
KW-1栋3#废气塔	氰化物	0.002 (L)	0.5
	氯化氢	0.36	30
	硫酸雾	0.44	30
	氮氧化物	3.83	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
KW-1栋4#废气塔	氟化物	1.82	7
	氯化氢	0.46	30
	硫酸雾	0.27	30
	氮氧化物	0.07 (L)	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
KW-1栋5#废气塔	氟化物	0.79	7
	氯化氢	0.39	30
	硫酸雾	0.13	30
	氮氧化物	9.89	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
KW-1栋6#废气塔	氟化物	0.86	7
	氯化氢	0.47	30
	硫酸雾	0.22	30
	氮氧化物	0.11	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
KW-1栋7#废气塔	氟化物	0.65	7
	氯化氢	0.58	30
	硫酸雾	0.22	30
	氮氧化物	0.07 (L)	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
KW-1栋7#废气塔	氟化物	1.09	7

KW-1栋8#废气塔	氯化氢	0.6	30
	硫酸雾	0.22	30
	氮氧化物	0.07 (L)	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
	氟化物	0.89	7
KW-1栋10#废气塔	氯化氢	0.39	30
	硫酸雾	0.28	30
	氮氧化物	0.07 (L)	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
	氟化物	0.89	7
KW-1栋12#废气塔	氯化氢	0.47	30
	硫酸雾	0.18	30
	氮氧化物	0.07 (L)	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
	氟化物	0.76	7
KW-3栋1#废气塔	氯化氢	0.52	30
	硫酸雾	0.21	30
	氮氧化物	0.08	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
	氟化物	1.14	7
	氰化物	0.002 (L)	0.5
KW-3栋2#废气塔	氯化氢	0.48	30
	硫酸雾	0.25	30
	氮氧化物	0.07 (L)	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
	氟化物	1.05	7
KW-3栋3#废气塔	氯化氢	0.49	30
	硫酸雾	0.27	30
	氮氧化物	0.07 (L)	200
	铬酸雾	0.005 (L)	0.05
	氟化物	0.83	7
KW-1栋#废气塔	颗粒物	20 (L)	120
	苯	0.01 (L)	12
	甲苯	0.01 (L)	40
	二甲苯	0.05	70
	总VOCs	0.3488	/
KW-1栋11#废气塔	颗粒物	20 (L)	120
	苯	0.01 (L)	12
	甲苯	0.01 (L)	40
	二甲苯	0.05	70
	总VOCs	0.3863	/
KW-1栋1#活性炭塔	颗粒物	20 (L)	120
	苯	0.01 (L)	12
	甲苯	0.01 (L)	40
	二甲苯	0.02 (L)	70
	总VOCs	0.2969	/
KW-1栋2#活性炭塔	颗粒物	20 (L)	120
	苯	0.01 (L)	12
	甲苯	0.03	40
	二甲苯	0.02 (L)	70
	总VOCs	0.6709	/

KW-3栋1#活性炭塔	颗粒物	20 (L)	120
	苯	0.01 (L)	12
	甲苯	0.03	40
	二甲苯	0.02 (L)	70
	总VOCs	0.8107	/
KW-3栋2#活性炭塔	颗粒物	20 (L)	120
	苯	0.01 (L)	12
	甲苯	0.01 (L)	40
	二甲苯	0.02 (L)	70
	总VOCs	1.13	/

三、危险废弃物转运量

转运时间：6月份

危险废物名称	危险废物代码	转运数量	接收单位
干膜渣	266-010-16	10.17吨	韶关东江
含镍废水	336-055-17	78.69吨	宝安东江
硫酸铜	336-062-17	7.04吨	宝安东江
微蚀液	336-064-17	125.63吨	宝安东江
退锡水	336-066-17	46.15吨	宝安东江
硝酸铜	336-066-17	20.74吨	宝安东江
氯化铜	397-004-22	22.02吨	惠州力行
氯化铜	397-004-22	196.79吨	宝安东江
铜氨液	397-004-22	171.27吨	宝安东江
污泥	397-051-22	14.69吨	广东金宇
污泥	397-051-22	98.63吨	宝安东江
含氰废液	336-104-33	1.256吨	深圳金骏玮
废油墨罐	900-041-49	6.84吨	宝安东江
废线路板	900-045-49	65.37吨	东莞万容

